



lictor_line

lictor_fibre-channel

We connect your network.



Sie möchten Ihre Telekommunikationsdienste oder Unternehmensstandorte in Deutschland über schnelle und zuverlässige Übertragungswege wirtschaftlich anbinden? Dann ist lictor ein leistungsfähiger Partner für Sie.

Basierend auf einer hoch verfügbaren Lichtwellenleiter(LWL)-Infrastruktur betreibt lictor ein hochmodernes Telekommunikationsnetz. Wo immer möglich greift lictor auf die Lichtwellenleiter(LWL)-Infrastruktur zurück, die entlang von Gaspipelines errichtet wurde. Die Lage dieser Kabel im Schutzstreifen der Pipelines sorgt für hohe Sicherheit und Verfügbarkeit. Modernste WDM-Technologien und innovative Lösungen stehen für ein zuverlässiges und leistungsstarkes Übertragungsnetz.

Starke Partnerschaft

- ▶ GasLINE
- ▶ GDMcom
- ▶ nationale und internationale Netzbetreiber
- ▶ namhafte Systemlieferanten

Service

- ▶ hohe Verfügbarkeit
- ▶ schnelle Reaktionszeit bei Störungen
- ▶ kurze Instandsetzungszeiten

Unsere Produkte:

lictor_line_x

Mit lictor_line_x bieten wir Ihnen Übertragungswege mit skalierbarer Bandbreite **von 2 Mbit/s bis zu 1000 Mbit/s.**

lictor_fibre-channel_x

Mit lictor_fibre-channel_x bieten wir Ihnen optische Kanäle (Wellenlänge) mit einer Übertragungskapazität **von 2,5 Gbit/s und 10 Gbit/s.**

Ihr Nutzen:


- ▶ hohe Verfügbarkeit der Übertragungswege durch permanente Überwachung (24h/365d) im eigenen Network-Management-Center
- ▶ schnelle Reaktions- und kurze Instandsetzungszeiten durch Bereitschaftsdienst mit Bereitschaftsleiter und ein Netz von Servicestützpunkten
- ▶ zentraler Ansprechpartner für alle Kundenbelange
- ▶ überregionale Netzstrukturen
- ▶ Übertragungsgeschwindigkeit und Schnittstellen können nach Bedarf variiert werden
- ▶ hohes Qualitätsniveau der Dienste durch langjährige Betriebserfahrungen und Praxis aus dem Umfeld der Versorgungswirtschaft



Leistungsmerkmale und technische Parameter

Produkt	Schnittstelle	Übertragungsgeschwindigkeit
lictor_line_2M	G.703/704	1984/2084 kbit/s
lictor_line_34M	G.703/G.751	34 Mbit/s
lictor_line_155M	G.957/758	155Mbit/s
lictor_line_622M	G.707bis G.709 / G.957	622 Mbit/s
lictor_line_10M	10BaseT	2-10 Mbit/s (in 2 Mb Schritten)
lictor_line_100Me	100BaseTX	10-100 Mbit/s (in 10 Mb Schritten)
lictor_line_100Mo	100BaseFX	10-100 Mbit/s (in 10 Mb Schritten)
lictor_line_1000Me	1000BaseTX	100-1000 Mbit/s (in 100 Mb Schritten)
lictor_line_1000Mo	1000BaseFX	100-1000 Mbit/s (in 100 Mb Schritten)

lictor_fibre-channel_2,5GB	optisch, transparent	bis 2,5 Gbit/s
lictor_fibre-channel_10GB	optisch, transparent	bis 10 Gbit/s





lictor GmbH
Maximilianallee 4
04129 Leipzig
Fon +49 341 3504-110
Fax +49 341 3504-115

info@lictor.de
www.lictor.de